

Rzepin, dnia 2013-05-07

Znak ZP.271.6.2013

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Rzepin.”

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w Rzepinie zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania:

1. Z treścią § 6 ust. 1 pkt. 21 Projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi swojej siedziby w taki sposób aby umożliwić stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą nie rzadziej niż 4 dni w tygodniu po minimum 3 h dziennie. Czy powyższy zapis oznacza, iż Wykonawca ma zapewnić obecność konkretnej osoby w swojej siedzibie przez wskazany wyżej okres czasu, czy też może być to osoba z większej grupy pracowników Wykonawcy z których przynajmniej jedna będzie obecna w siedzibie Wykonawcy przez 3 h w danym dniu.

Czy powyższy zapis Specyfikacji będzie spełniony jeżeli jedna z osób odpowiedzialnych u Wykonawcy za realizację przedmiotowej umowy będzie dostępna pod telefonem wskazanym Zamawiającemu.

W odpowiedzi na powyższe pytania niezbędne są dla prawidłowej organizacji pracy u Wykonawcy.

Odpowiedź.

Wykonawca musi zapewnić kontakt przedstawiciela Zamawiającego z osobą kompetentną, merytorycznie zapoznaną z zakresem wykonywania świadczonych usług objętych umową, bez wskazywania konkretnej osoby.

Powyższy zapis zostanie również spełniony jeżeli osoba odpowiedzialna u Wykonawcy dostępna będzie pod telefonem wskazanym Zamawiającemu.

2. W myśl § 8 ust. 1 Projektu umowy ryczałtowe Wynagrodzenie Wykonawcy określone jest jako kwota brutto tj. z podatkiem od towarów i usług.

Czy Zamawiający przewiduje wzrost ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany (podwyższenia) stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy?

Odpowiedź.

Zamawiający uwzględni wzrost ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany (podwyższenia) stawki podatku VAT.

3. Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Projektu umowy podstawą do rozliczania usług będących przedmiotem umowy oraz wystawienia faktury przez Wykonawcę i realizacji zapłaty miesięcznego wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie stanowił pisemny nie

stwierdzający wad protokół wykonania usług sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

Natomiast w myśl ust.2 § 9 miesięczny protokół odbioru usług zostanie podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Czy protokół wykonania usług, o którym mowa w ust. 1 jest tym samym dokumentem co protokół odbioru usług wymieniony w ust. 2?

Czy protokół wykonania usług za dany miesiąc będzie sporządzany przez Wykonawcę, a następnie zatwierdzany przez Zamawiającego, czy też będzie sporządzany przez obydwie strony umowy co zdaje się wynikać z jego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz z treści ust.2?

Jaki jest termin sporządzania tego protokołu przez Wykonawcę lub strony umowy, jaki jest termin zatwierdzania protokołu przez Zamawiającego w razie sporządzania go tylko przez Wykonawcę?

Co oznacza określenie „nie stwierdzający wad”, czy jakiegokolwiek drobne uchybienie w wykonaniu usługi przez Wykonawcę w danym miesiącu będzie stanowiło podstawę do niemożności wystawienia faktury przez Wykonawcę, czy też będzie oznaczało że Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę a Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną i potrąci ją z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy?

Odpowiedź.

Protokół wykonania usługi jest tożsamym z protokołem odbioru usługi, Protokół wykonania usługi będzie sporządzał Wykonawca a następnie zostanie zatwierdzany przez Zamawiającego. Protokół będzie sporządzany ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego a w przypadku dnia wolnego w kolejnym dniu pracującym przypadającym po tym dniu wolnym. W przypadku stwierdzenia wad wykonania usługi po uprzednim wyjaśnieniu Zamawiający nałoży karę umowną i potrąci z przysługującego wynagrodzenia.

4. W § 10 ust. 3 Projektu umowy widnieje zapis iż do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania prac o których mowa w ust. 1 pkt. 1 litera a,b,d i e wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej przez odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, a w ust. 6 widnieje zapis iż wysokość kary wraz z uzasadnieniem jej nałożenia Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej nałożenia. Czy Zamawiający przewiduje postępowanie wyjaśniające z udziałem Wykonawcy przed nałożeniem kary w terminie określonym w ust. 6?. Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej usługi która uzależniona jest często od współdziałania mieszkańców gminy, liczne przypadki za które mogą być nakładane kary oraz skutki finansowe tych kar ,a w szczególności możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji stwierdzenia przez niego iż Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wydają się iż koniecznym jest wysłuchanie Wykonawcy przed nakładaniem kar umownych.

Odpowiedź.

Według Zamawiającego przesłanie na piśmie dwóch zastrzeżeń związane jest z postępowaniem wyjaśniającym, w którym Wykonawca może wypowiedzieć się, odnieść się do zastrzeżeń przesłanych przez Zamawiającego. W sytuacji nie zareagowania Wykonawcy na przesłane zastrzeżenia i dalsze niezgodne z umową wykonywanie usług, Zamawiający będzie zmuszony do nałożenia kar, o których mowa w § 10 umowy.

5. Zamawiający nie określił precyzyjnie przedmiotu zamówienia co uniemożliwia przygotowanie miarodajnej oferty. Prosimy o podanie dokładnych ilości odpadów z podziałem na kody odpadów, które zostaną objęte opłatą ryczałtową, ze szczególnym uwzględnieniem zmieszanych odpadów komunalnych (200301), odpady ulegające biodegradacji w tym zielone (200108, 200201), odpady wielkogabarytowych (200307), odpady budowlane i rozbiórkowe (170102, 170103) oraz chemikali, w tym farb, rozpuszczalników, olei odpadowych, itp., i opakowań po chemikaliach. Dane te są niezbędne do skalkulowania oferty Wykonawcy.

Odpowiedź.

Zamawiający w dziale III pkt. 4 SIWZ przedstawił zebraną ilość odpadów komunalnych w roku 2012r. oraz

ulegające biodegradacji -25 Mg

wielkogabarytowe – 15 Mg

odpady budowlane i rozbiórkowe – 24,8 Mg

odpady niebezpieczne – 0,5 Mg ,

na tej podstawie Wykonawca powinien oszacować wartość zamówienia.

6. w sekcji III SIWZ w ust. 5 punkt 1 podpunkt c przewiduje się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307).

Ponieważ w SIWZ nie określono częstotliwości odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości, to czy ich odbiór przez Wykonawcę obejmował będzie tylko odpady dostarczone przez mieszkańców do Punktu Sелеktywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odpowiedź.

Nie , ponieważ zgodnie z Uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin , gabaryty wystawione przez właścicieli nieruchomości odbierane będą (oprócz PSZOK) dwa razy w roku w miesiącu kwietni i październiku zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

7. W sekcji III SIWZ w ust. 5 punkt 8 podpunkt a Szacunkową Ilość i wielkość pojemników i worków do gromadzenia odpadów, widnieje zapis mówiący iż:

-pojemniki do zbierania selektywnych odpadów (papier; szkło; tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe) oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu, dotyczy zabudowy wielorodzinnej i pow. 4 gosp. domowych o rozmiarach 240 – 1100 l - w zależności od potrzeb gospodarstw - w ilości ok. 280 szt. Czy z zapisu tego wynika, że liczba nieruchomości zabudowy wielorodzinnej i paw. 4 gosp. domowych wynosi ok. 90. Jeśli tak, to dla jakiej ilości zabudowy przyjąć konieczność dostarczenia pojemników o pojemności 1100 L . Dane te są niezbędne do skalkulowania oferty Wykonawcy.

Odpowiedź.

Zgodnie z zapisami SIWZ .

8. W sekcji III SIWZ w ust 5 punkt 8 podpunkt c) Oznaczanie urządzeń tj. pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów, widnieje zapis mówiący iż:

- worki zapewnia Wykonawca. Worki winny być z nadrukami lub taśmami lub naklejkami

umożliwiając identyfikację właściciela nieruchomości (dot. przypadków zabudowań od 2 do 4 gosp. domowych) zgodny z listą adresową właścicieli nieruchomości przekazaną przez Zamawiającego.

Proszę o podanie jaka jest ilość zabudowań od 2 do 4 gosp. domowych dla których to konieczne będzie dostarczenie worków nadrukami, taśmami lub naklejkami umożliwianymi identyfikację właściciela nieruchomości. Dane te są niezbędne do skalkulowania oferty Wykonawcy.

Odpowiedź.

Zamawiający rezygnuje z identyfikacji właściciela nieruchomości w zabudowaniach od 2 do 4 gosp. domowych.

9. W Sekcji III SIWZ w ust. 5 punkt 8 podpunkt a, przewiduje się dostarczenie przez Wykonawcę pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: o pojemności 80 l w ilości ok. 1286 szt. o pojemności 120 l w ilości ok. 350 szt. o pojemności 240 l w ilości ok. 250 szt. o pojemności 660 l w ilości ok. 15 szt. o pojemności 770 l w ilości ok. 10 szt., o pojemności 1100 l w ilości ok. - 80 szt.

Ponieważ zgodnie z zapisem w sekcji III SIWZ w ust 5 punkt 5 Wykonawca odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą zebrany ilość odpadów, w tym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, to czy zamiast pojemników o pojemności 80 l w ilości ok. 1286 szt. Wykonawca może dostarczyć pojemniki o pojemności 120 l. w takiej samej ilości a zamiast pojemników o pojemności 660 i 770 litrów pojemniki o pojemności 1100 l. także w takiej samej ilości,

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie większych pojemników.

10. W sekcji III SIWZ w ust. 5 punkt 8 podpunkt a i c, widnieje zapis mówiący iż:

a) pojemniki do zbierania selektywnych odpadów (papier, szkło; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu, dotyczy zabudowy wielorodzinnej i pow. 4 gosp. domowych o rozmiarach 240 - 1100 l - w zależności od potrzeb gospodarstw - w ilości ok. 280 szt.

c) oznaczenie urządzeń tj. pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów:

- papier - koloru niebieskiego;
- szkło - koloru zielonego;
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego;
- biodegradowalne - kolor brązowy.

Czy dopuszczalne będzie dostarczenie przez Wykonawcę pojemników w jednym kolorze z trwale naklejoną etykietą z wskazującym oznaczenie zbieranego do pojemnika odpadu tekstem (papier, szkło, itd.).

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza .pojemników w jednym kolorze z opisem.

11. W punkcie VII, OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW Ad. 4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków

zamawiający żąda złożenia: 2) Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN na czas wykonania zamówienia.

Co mają Państwo na myśli pisząc, „na czas wykonania zamówienia”. Polisa (ubezpieczenie) wystawiane jest na okres jednego roku od dnia zawarcia. Dlatego też nie można zawrzeć umowy na konkretny okres dopasowany do np. umowy wykonywania niniejszego zamówienia. Można natomiast zobowiązać firmy do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu polisy (ubezpieczenia) na czas wykonania zamówienia.


Odpowiedź.

Zamawiający żąda przedstawienia opłaconej polisy na dzień otwarcia ofert. Zamawiający zażąda złożenia oświadczenia o kontynuowaniu polisy (ubezpieczenia) na czas wykonania zamówienia z wybranym wykonawcą usługi przed podpisaniem umowy.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia Treść SIWZ

- a) Zamawiający zamieścił poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostaje bez zmian


mgr inż. Andrzej Skatuba