

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
Dyrektor : 95 758 3279
Sekretariat / Fax : 95 758 2003 / 95 758 2004
Telefon Alarmowy : 668 857 072
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NBP O/ Zielona Góra nr 13 1010 1704 0010 8122 3100 0000
NBP O/ Zielona Góra nr 63 1010 1704 0010 8122 3000 0000
NIP: 598-10-38-392 REGON: 000 307 508

URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

29-03-2018

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK – 530 – 77/2018

Słubice, dnia 21.03.2018r.

Pan Sławomir Dudzis

Burmistrz Gminy Rzepin

69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1

OCENA OKRESOWA

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych
zaopatrujących gminę Rzepin za okres od 2017 do 2018 roku**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 j.t.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 j.t.) i § 22 rozporządzenia Ministra. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 j.t.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Rzepin.

Wodociąg publiczny w Rzepinie ul. Al. Wolności i ul. Malinowa

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z nadzorem sanitarnym w ramach monitoringu kontrolnego 4 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 4 próbki w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w ramach monitoringu przeglądowego (w tym jedna próbka wody surowej) w sumie próbek pobrano 8 w ramach monitoringu kontrolnego i 1 w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze

zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Rzepinie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Gajcu

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki**, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego i **1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego (w tym jedna próbka wody surowej) w sumie próbek pobrano **4** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Gajcu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny Serbowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki**, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego i **1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego (w tym jedna próbka wody surowej) w sumie próbek pobrano **4** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze

zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Serbowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Kwestionowano 1 próbkę wody pobraną w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody ze względu na przekroczoną wartość dla parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli w ilości 15 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0jtk/100ml (sprawozdanie z badań wody DL.OBS.9051.02817.2017.N z dnia 14.09.2017r. PPIS w Słubicach wydał w dniu 14.09.2017r. decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Administrator wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze – płukania urządzeń wodociągowych i sieci wodociągowej. Poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowym wynikiem badania - sprawozdania z badania nr: DL.OBS.9051.2870-2872.2017.S z dnia 19.09.2017r.

Wszystkie pozostałe próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Sułowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki i 1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego (w tym jedna próbka wody surowej). W sumie próbek pobrano **4** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Sułowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Kwestionowano 2 próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody ze względu na przekroczoną wartość dla parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli w ilości 5 i 5 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0jtk/100ml (sprawozdania DL.OBS.9051.03168-03169.2017.N z dnia 12.10.2017r. PPIS w Słubicach wydał w dniu 12.10.2017r. decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Administrator wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze – płukania urządzeń wodociągowych i sieci wodociągowej. Poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowym wynikiem badania - sprawozdania z badania nr: DL.OBS.9051.03569-03570.2017.S z dnia 10.11.2017r.

Wszystkie pozostałe próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu**

Wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki i 1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego (w tym jedna próbka wody surowej). W sumie próbek pobrano 4 w ramach monitoringu kontrolnego i 1 w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Radowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki i 1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego, **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego (w tym jedna próbka wody surowej). W sumie próbek pobrano 4 w ramach monitoringu kontrolnego i 1 w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Radowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Kowalowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **4 próbki**, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 4 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego (w tym jedna próbka wody surowej) i **1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego. W sumie próbek pobrano **8** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Kowalowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Kwestionowano 2 próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody ze względu na przekroczoną wartość dla parametru mikrobiologicznego – bakterie grupy coli w ilości 3 i 12 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0jtk/100ml (sprawozdania DL.OBS.9051.01949.2017.N z dnia 06.07.2017r. i DL.OBS.9051.02045.2017.S z dnia 13.07.2017r. PPIS w Słubicach wydał w dniu 13.07.2017r. decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Administrator wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze – płukania urządzeń wodociągowych i sieci wodociągowej. Poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowym wynikiem badania - sprawozdania z badania nr: DL.OBS.9051.002126-02127.2017.S z dnia 19.07.2017r.

Wszystkie pozostałe próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Drzeńsku

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki i 1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego (w tym jedna próbka wody surowej). W sumie próbek pobrano **4** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** w ramach monitoringu przeglądowego wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Drzeńsku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Starkowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki i 1 próbkę** w ramach monitoringu przeglądowego, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbka w ramach monitoringu przeglądowego (w tym jedna próbka wody surowej). W sumie próbek pobrano **4** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** próbkę w ramach monitoringu przeglądowego, wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Starkowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Staroście

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2017 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki**, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego i **1 próbka** w ramach monitoringu przeglądowego (w tym jedna próbka wody surowej). W sumie próbek pobrano **4** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** próbkę w ramach monitoringu przeglądowego, wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Drzeńsku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr 1).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Indywidualne ujęcia wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo”

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacja Exportowa w „Maniszewo” w roku 2017 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody w związku z **nadzorem sanitarnym w ramach monitoringu kontrolnego **2 próbki i 1 próbka** w ramach monitoringu przeglądowego, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach monitoringu kontrolnego i dodatkowo jedna próbka wody surowej pod kątem wstępnego monitoringu promieniotwórczości. W sumie próbek pobrano **4** w ramach monitoringu kontrolnego i **1** próbkę w ramach monitoringu przeglądowego, wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez administratora Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja Exportowa „Maniszewo” zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr 1).**

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikami 1-4 określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obowiązującego obecnego rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Zakres badań próbek wody zgodny z załącznikami 1-4 do rozporządzenia obejmował:

- **badanie mikrobiologiczne:** Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami);
- **badanie fizykochemiczne i organoleptyczne:** stężenie jonów wodoru (pH), mętność, barwa, przewodność, smak, zapach, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, glin, utlenialność, chlorki, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, bromiany, sól, cyjanki, bor, Σ THM, 1,2 dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WW A, Σ pestycydów, benzen, akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu.

Zarządzający wodociągami Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w ramach kontroli wewnętrznej wykonał również wstępne badania stężenia substancji promieniotwórczych: Ra-226 i Ra-228, trytu i radonu w wodzie surowej pobranej w dniach 13.01.2017r., ze Stacji Uzdatniania Wody w Rzepinie, Kowalowie, Drzeńsku, Staroście, Sułowie, Radowie i Lubiechni Wielkiej, 30.06.2017r. i 21.08.2017r., ze Stacji Uzdatniania Wody w Serbowie, 27.09.2017r., ze Stacji Uzdatniania Wody w Starkowie, 13.11.2017r., z Stacji Uzdatniania Wody w Gajcu, w celu określenia prawdopodobieństwa narażenia na substancji promieniotwórcze.

Natomiast administrator indywidualnego ujęcia wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja Exportowa „Maniszewo” w ramach kontroli wewnętrznej wykonał również wstępne badania stężenia substancji promieniotwórczych: Ra-226 i Ra-228, trytu i radonu w wodzie surowej pobranej w dniu 18.09.2017r. W pobranych próbkach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zakresów wartości ww. parametrów określonych w części C i D załącznika nr 3 określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017. 1989) i w załączniku nr 4 obecnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.).

Po dokonaniu oceny okresowej i po analizie wyników badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach informuje, że mieszkańcy miejscowości: **Rzepina, Gajca, Drzeńska, Radów i Radówek, Starkowa, Lubiechni Wielkiej, Maniszewa i Starościna** korzystali z wody przeznaczonej do spożycia **dobrej jakości** a mieszkańcy miejscowości: **Kowalowa, Serbowa, Sułowa** z wody **okresowo kwestionowanej**.

Na dzień 31.12.2017r. mieszkańcy gminy Rzepin korzystali z wody przeznaczonej do spożycia odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1989 j.t.) i obecnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 t.j.)

Tab. nr 1. Punkty monitoringowe zlokalizowane na obszarze zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia w gminie Rzepin.

Lp.	Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbek wody	
		Nadzór sanitarny PPIS	Kontrola wewnętrzna Zakładu
1	Wodociąg publiczny w Rzepin	SUW – woda uzdatniona, przy ul. Malinowej i Al. Wolności	SUW - woda surowa + promieniotwórczość Al. Wolności SUW - woda uzdatniona ul. Malinowa
		Sieć- ul. Mickiewicza 79	Sieć – ul. Mickiewicza 79
		Sieć – ul. Słubicka 46	Sieć – ul. H. Sawickiej 37
		-----	Sieć- ul. Chrobrego 20
2	Wodociąg publiczny w Gajec	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona SUW - woda surowa + promieniotwórczość
		Sieć – Gajec 36	
		Sieć – Gajec 57	Sieć –Gajec 7
3.	Wodociąg publiczny w Serbów	SUW - Woda uzdatniona	SUW -woda surowa + promieniotwórczość SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Serbów 38	Sieć – Serbów 37
4.	Wodociąg publiczny w Sułów	SUW -Woda uzdatniona	SUW - Woda surowa
		Sieć – Sułów nr 52 (dwa pobrania)	Sieć – Sułów 20
5.	Wodociąg publiczny w Lubiechnia Wielka	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda surowa
		Sieć – Lubiechnia Wielka 57 (dwa pobrania)	Sieć –nr Lubiechnia Wielka 8
6.	Wodociąg publiczny w Radów	SUW- woda uzdatniona podawana do sieci	SUW- woda surowa
		Sieć –Radów 42 (dwa pobrania)	Sieć –Radów 12
7.	Wodociąg publiczny w Kowalowie	SUW- woda uzdatniona podawana do sieci (dwa pobrania)	SUW- woda surowa SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Rzepińska 3b	Sieć – Sieć – Rzepińska 5
		Sieć- Radowska 27	Sieć- Radowska 26A (dwa pobrania)
8.	Wodociąg publiczny w Drzeńsko	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda surowa
		Sieć – Drzeńsko 57	Sieć – Drzeńsko 19
9.	Wodociąg publiczny w Starków	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda surowa + promieniotwórczość SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Starków nr 11	Sieć – Starków nr 10A
10.	Wodociąg publiczny w Staroścín	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda surowa
		Sieć – Staroścín 11	Sieć – Staroścín 23
			Sieć - ZSL
11.	Indywidualne ujęcie dla Maniszewa	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda uzdatniona + promieniotwórczość
		Sieć - Maniszewo nr 5	Sieć - Maniszewo- nr 6 (dwa pobrania)

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Dudzis
Burmistrz Gminy Rzepin
69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1

2. A/a

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

