

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04

www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/

e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl

NIP: 598-10-38-392

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

2 0 -05- 2019

ilość załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją..... 5996/19

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.4430.65.2019

Słubice, dnia 22.03.2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: SB/40526/04/2019 z dnia 24.04.2019r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 16.04.2019r. z wodociągu publicznego w Drzeńsku, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Drzeńsku: SUW- wpds (kod próbki 054134/04/2019) - **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



J. A. Paweł

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

20 05 2019

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6

tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04

www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice

e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl

NIP: 598-10-38-392

liczba załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją..... 5995/19

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.4430.127.2019

Słubice, dnia 15.05.2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/10527/04/2019 z dnia 24.04.2019r. oraz SB/41064/04/2019 z dnia 25.04.2019r., próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 16.04.2019r. z wodociągu publicznego w Gajcu, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną i nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyniku badania laboratoryjnego próbki wody, pobranej w dniu 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Gajcu SUW-wpds (kod próbki 054136/04/2019) oraz z punktu pobierczego zamontowanego na sieci wodociągowej Gajec nr 7 (kod próbki 054135/04/2019) – **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
J. Korbas
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6

tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04

www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/

e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl

NIP: 598-10-38-392

W PŁYŃEŁO
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

15-05-2019

liczba załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją.....

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.4430.128.2019

Słubice, dnia 15.05.2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne

„EKO” Sp. z o.o.

69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: DL.OBS.9051.00289-00290.2019 z dnia 15.02.2019r., DL.OBS.9051.00396.2019.S z dnia 22.02.2019r., SB/25338/03/2019 z dnia 19.03.2019r., SB/41058/04/2019 i SB/40528/04/2019 z dnia 25.04.2019r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach 12.02.2019r., 21.02.2019r., 12.03.2019r. i 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Rzepinie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną i nadzorem sanitarnym nad jakości wody - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 12.02.2019r., 21.02.2019r., 12.03.2019r. i 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Rzepinie: SUW- wpds ul. Malinowa (kod próbki 00289.2019), SUW- wpds Al. Wolności (kody próbki 054128/04/2019) oraz z punktów pobierczych zamontowanych na sieci wodociągowej sieć - ul. Chrobrego 20 (kody próbek 00290.2019; 00396.2019.S; 054130/04/2019), sieć - ul. E. Orzeszkowej 37 (kod próbki 054129/04/2019) - **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79
2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
lek. med. Jadwiga Caban-Kortbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl
NIP: 598-10-38-392

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

20-05-2019

liczba załączników.....
podpis.....
zarejestrowano pod pozycją 5993/19

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: NS.HK.4430.129.2019

Słubice, dnia 15.05.2019r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 6, tel. 957582003, 957582004
69-100 SŁUBICE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294t.j.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: SB/40523/04/2019 i SB/40524/04/2019 z dnia 24.04.2019r. oraz SB/41061/04/2019 z dnia 25.04.2019r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 16.04.2019r. z wodociągu publicznego w Kowalowie, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną nad jakości wody - stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 16.04.2019r., z wodociągu publicznego w Kowalowie: SUW- wpds (kod próbki 054131/04/2019) i z punktów pobierczych zamontowanych na sieci wodociągowej sieć – ul. Słubicka 26 (kod próbek 054133/04/2019); sieć – ul. Rzepińska 5 (kod próbki 054132/04/2019) - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j.).

Na wodociągu publicznym w Kowalowie jest wprowadzone stałe chlorowanie całej sieci wodociągowej.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
EKO” Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Rzepina
69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
lek. med. Jadwiga Caban-Korbas
specjalista zdrowia publicznego

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI