

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
69 – 100 Słubice, ulica Mickiewicza 6

Znak sprawy: HK.903.486.2023.N.K.

Słubice, dnia 31.10.2023 r.

DECYZJA HK NR –44A/2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023.338 t.j), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j), § 3 ust. 1, ust. 3 pkt. 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ust. 8, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań SB/125082/10/2023 z dnia 10.10.2023 r., próbki wody pobranej dnia 06.10.2023 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody z wodociągu publicznego w Drzeńsku o produkcji 54 m³/d zaopatrującego w wodę ok. 366 mieszkańców miejscowości Drzeńsko, którego administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin.

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
produkowaną przez wodociąg publiczny w Drzeńsku

i nakazuje: Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o
ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w Drzeńsku zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w części C „Parametry wskaźnikowe” Tabela nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 t.j). do dnia **17.11.2023 r.**
2. Poinformować odbiorców m. Drzeńsko o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym.
3. W przypadku stałego chlorowania wody wprowadzanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l,

4. Utrzymywać przekroczenie mikrobiologiczne ogólna liczna mikroorganizmów na poziomie nie przekraczającym wartości parametrycznej **>300 jtk/1ml**,
5. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o działaniach naprawczych zatwierdzonych przez Burmistrza Rzepina (termin i zakres ich realizacji) oraz przedstawić wyniki badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej,
6. Przedstawić wyniki badania jakości wody z wodociągu publicznego w Drzeńsku z SUW-wpds i z sieci rozdzielczej w zakresie parametrów: Enterokoki kałowe, Liczba bakterii E. Coli, Liczba bakterii grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C,

Obowiązki wymienione w punktach 2-5 należy wykonać
w terminie natychmiastowym.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j), „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”.

Dnia 06.10.2023 r. próbkobiorca z Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 52A; 43-200 Pszczyna na zlecenie administratora wodociągu publicznego w Drzeńsku w ramach sprawdzenia jakości wody po wykonanych działaniach naprawczych wykonanych w trakcie trwania decyzji HK Nr – 33A/2023 z dnia 06.09.2023r. pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z punktu probierczego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci. Stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego:

- ogólna liczba mikroorganizmów w ilości **>300 jtk/1 ml** (SUW-wpds) przy najwyższej dopuszczalnej wartości parametrycznej zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

W dniu 11.10.2023r. PPIS w Słubicach pismem nr HK.903.444.2023.M.P. wszczął postępowanie administracyjne z urzędu przed wydaniem decyzji warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi na w-g publicznym w Drzeńsku. W dniu 24.10.2023r. pismem nr HK.903.470.2023.N.K. zawiadomiono strony o zebraniu dowodów w sprawie przedmiotowej decyzji. Powyższe zawiadomienia zostały wysłane za pomocą elektronicznej poczty ePUAP. W określonym terminie strony nie złożyły zastrzeżeń, co do prowadzonego postępowania.

Wyżej wymienione przekroczenie jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” w Tabeli nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), który stanowi **ogólna liczba mikroorganizmów - 100 jtk/1ml** u wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i **200 jtk/1ml** w kranie u konsumenta.

W myśl § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych, jak również zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 podmioty, o których mowa w § 6–8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Wskaźnik ogólnej liczby mikroorganizmów uchodzi za najbardziej przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tzw. odcinki martwe przewodów, wyłączone z czynnego przepływu wody, znaczną zawartość wykorzystywanych przez mikroorganizmy substancji wzrostowych w wodzie, biofilm i inne niedostatki w zakresie utrzymania sieci wodociągowej.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4”.

Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia „warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”.

Zgodnie z § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, ustalają z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody.

Zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

Zgodnie z § 21 ust. 7 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych.

Niniejszej decyzji PPIS w Słubicach w punktach od 2-5 nadaję, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j), Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2294), PPIS w Słubicach informuje Burmistrza Rzepina o warunkowej jakości wody do spożycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c, ww. rozporządzenia nakazuje wykonać badania jakości wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, które stanowić będą potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie i przedłożyć je do wiadomości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o powyższe zapisy z badań pobranych próbek wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i orzekł jak na wstępie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Signature valid

Dokument podpisany przez
Krzysztof Dobrowolski
Data: 2023.11.02 09:12:15 CET

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin
2. A/a Sekcja EP, HŻ w/m;

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Rzepina
Plac Ratuszowy 1, 69-108 Rzepin
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Słubicach
z siedzibą w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34;