

**Uwaga do obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Rzepinie ul. Wojska Polskiego 30**

**Dopuszcza się zastosowanie izolacji ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 70-040 fasada o gr. 21 cm i wsp.  $U=0.163 \text{ W/m}^2\text{K}$ , zgodnie z wartościami podanymi w opracowaniu „Audyt energetyczny budynku” lub materiałami o podobnych właściwościach termicznych – np. prasowaną wełną mineralną, styropianem o innej gęstości oraz izolacyjności.**

**Dla tego obiektu należy również wykonać izolację stropu nad ostatnią kondygnacją (docieplenie dachu). Audyt nie obejmuje zagadnienia czy należy dokonać wymiany dachu czy tylko jego naprawy. Celowym i ekonomicznie uzasadnionym przedsięwzięciem jest w ramach zadania termomodernizacyjnego również kompletna wymiana dachu, nie remontowanego do ponad 60 lat.**

**Audyt obejmuje cały zakres wymiany stolarki otworowej (okna i drzwi ).**

**02.02.2009**

mgr inż. Andrzej Biernacki  
projektant specjalności  
instalacyjno inżynierskiej  
w pełnym zakresie  
nr 39/85/Gw  
66-405 Gorzów Wlkp., ul. Jaśminowa 7